

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคทางเดินหายใจส่วนบน

ชื่อ-สกุล HN อายุ น้ำหนัก ว/ค/ป

ข้อประวัติ

- ส่วนใหญ่ 80% เกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นๆ เช่นภูมิแพ้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
- ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งควรใช้ยาปฏิชีวนะ

กรณีไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ

- หวัด-เจ็บคอ (Common cold)
- คออักเสบ (Pharyngitis)
 - ตากแดด น้ำตาไหล ไอ ท้องเสีย(ในเด็ก)
 - เสียงแหง มีน้ำมูกใส มีน้ำมูกมาก ตามบ่อย
 - มีไข้ต่ำๆหรือไม่มีไข้
 - เจ็บคอไม่มาก มีพื่น มีแพลงในปาก
 - การมีไข้ 38°C - 40°C ร่วมกับอาการ ข้างต้น

แพทย์/พยาบาลผู้รับใช้.....

กรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะ

- ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอยอักเสบจากเชื้อ Group A beta hemolytic streptococcus (GABSH)
 - ไข้สูง เช่น 38°C ร่วมกับอาการเจ็บคอมาก
 - มีจุกขาวที่ต่อมทอนซิล/ลิ้นไก่บวมแดง/ มีฝ้าขาวที่ลิ้น
 - มีจุดเลือดออกที่เพดานปาก
 - ไม่มีอาการของโรคหวัด (เช่น น้ำมูก ไอ จาม)

- ผู้ป่วยต้องการใช้ ATB
- นารพ. ≥ 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์
- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

*** โดยต้องมีอาการ 3 ใน 4 ข้อ ***

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคทางเดินหายใจส่วนบน

ชื่อ-สกุล HN อายุ น้ำหนัก ว/ค/ป

ข้อประวัติ

- ส่วนใหญ่ 80% เกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นๆ เช่นภูมิแพ้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
- ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งควรใช้ยาปฏิชีวนะ

กรณีไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ

- หวัด-เจ็บคอ (Common cold)
- คออักเสบ (Pharyngitis)
 - ตากแดด น้ำตาไหล ไอ ท้องเสีย(ในเด็ก)
 - เสียงแหง มีน้ำมูกใส มีน้ำมูกมาก ตามบ่อย
 - มีไข้ต่ำๆหรือไม่มีไข้
 - เจ็บคอไม่มาก มีพื่น มีแพลงในปาก
 - การมีไข้ 38°C - 40°C ร่วมกับอาการ ข้างต้น

แพทย์/พยาบาลผู้รับใช้.....

กรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะ

- ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอยอักเสบจากเชื้อ Group A beta hemolytic streptococcus (GABSH)
 - ไข้สูง เช่น 38°C ร่วมกับอาการเจ็บคอมาก
 - มีจุกขาวที่ต่อมทอนซิล/ลิ้นไก่บวมแดง/ มีฝ้าขาวที่ลิ้น
 - มีจุดเลือดออกที่เพดานปาก
 - ไม่มีอาการของโรคหวัด (เช่น น้ำมูก ไอ จาม)

- ผู้ป่วยต้องการใช้ ATB
- นารพ. ≥ 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์
- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

*** โดยต้องมีอาการ 3 ใน 4 ข้อ ***