



ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ ขำรูด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๗๕ รายการ

ด้วยจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรูด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน ๒๗๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะทำการขาย โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (ถ้ามี)

๒. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรูด เสื่อมสภาพ ย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลง ด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยัง ดำเนินการอยู่ต่อไป ซึ่งการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรูด เสื่อมสภาพ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ขายได้แสดง กิริยา โดยการนับหนึ่งถึงสาม

๓. การกำหนดราคาขั้นต่ำพัสดุที่ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. ผู้เข้าเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ามาดูพัสดุตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่ายอมรับสภาพพัสดุที่ ขายทอดตลาดนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอเอกสาร ดังต่อไปนี้

๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประมูลมอบอำนาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดร้อยละ ๑๐๐ ทันที ในวันที่ทราบผลการประมูล

๖. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น

ใช้วิธีเสนอราคาโดยวาจา

๗. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุออกไปจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน ที่ทราบผลการประมูล หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

๘. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประเมินเสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดระยอง ณ วันขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ขายทอดตลาด

๑๐. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จะจำหน่ายพัสดุโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑๐.๑ ครุภัณฑ์ทั่วไป ในลำดับที่ ๑ - ๒๗๓ จำนวนรวม ๒๗๓ รายการ โดยมีราคากลางเป็นเงิน ๒๖,๙๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑๐.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในลำดับที่ ๒๗๔ - ๒๗๕ จำนวนรวม ๒ รายการ โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูพัสดุ ในวันที่.....๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗.....เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมกัน ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน ๒๗๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กำหนดการประมูลพัสดุ ในวันที่.....๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗..... เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. และเริ่มการประมูลเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามลำดับรายการข้างต้น ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระหว่างวันที่.....๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗.....ถึงวันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗.....หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๘-๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑,๑๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ (ผู้ที่ไม่มารับเอกสารการขายทอดตลาดตามวันเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าประมูลพัสดุ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
1	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer	7440-001-0006/117
2	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	HP	7440-001-0006/167
3	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer	7440-001-0006/186
4	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Compag	7440-001-0006/200
5	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Compac	7440-001-0006/217
6	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Compac	7440-001-0006/223
7	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	PC CQ3572L	7440-001-0006/239
8	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	HP	7440-001-0006-319/56
9	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	HP Pro 3330 MT	7440-001-0006-341/56
10	CPU คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer	7440-001-0006-427/59
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด	1	เครื่อง	CPU HP+จอPhilips	7440-001-0006-285/55
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด	1	เครื่อง	CPU ยี่ห้อ Lenovo จอยี่ห้อ LG	7440-001-0006-353/57
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด	1	เครื่อง	CPU ยี่ห้อ Lenovo จอยี่ห้อ LG	7440-001-0006-364/57
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด	1	เครื่อง	จอยี่ห้อPhilips,CPU ยี่ห้อ Pavilion	7440-001-0006-286/55

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด	1	เครื่อง	CPU ยี่ห้อ HP, จอ ยี่ห้อ Philips	7440-001-0006-310/56
16	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Epson Printer LQ-630	7440-002-0002-090/55
17	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Samsung Laser Jet ML-2955ND	7440-002-0002-107/56
18	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Canon	7440-002-0002-118/56
19	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Multifunction Color Ink Tank EPSON L550	7440-002-0002-172/58
20	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ HP รุ่น HT100	7440-002-0002-242/62
21	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Laser HP Pro M12A Laser black Printer	7440-002-0002-260/63
22	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	BROTHER DCP-T510W+INK TANK	7440-002-0002-264/64
23	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	EPSON L3110 แบบมัลติฟังก์ชัน 3 in 1	7440-002-0002-273/64
24	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Printer Laser) ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L271	7440-002-0002-310/65

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
25	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1210W Laser	7440-002-0002-319/65
26	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Virtual Foxpro Server and Web server	7440-001-0006-322/56
27	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	1	ตัว	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	7440-001-0006-337/56
28	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	UPS APC 500VA (BR500CI) Protection	6115-005-0003-128/55
29	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	UPS 800 VA (LED) watts'SYNDOME Nano'	6115-005-0003-149/57
30	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	UPS 850VA 'LEONICS SPECS-850'	6115-005-0003-158/57
31	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	ups 1000 VA 500 Watts SUN Micro (LCD) By CKT	6115-005-0003-162/57
32	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	800VA ETECH ego (LCD)"by Zircon	6115-005-0003-213/58

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
33	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	800VA ETECH ego (LCD) "By Zircon	6115-005-0003-226/58
34	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 480 W SUN Micro LCD By CKT	7440-610-0001-255/58
35	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 480W ETECH ego LCD By Zircon	7440-610-0001-262/59
36	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA 480W SUN Micro ETECH ego LCD	7440-610-0001-268/59
37	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ 1000VA 500W SUN Micro(LCD) By CKT	7440-610-0001-279/59
38	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ 1000VA 500W SUN Micro(LCD) By CKT	7440-610-0001-305/59
39	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง Server HosXP ยี่ห้อ APC Smart-UPS SRT 72V 2.2 KVA	7440-610-0001-339/60

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
40	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA/400 W ยี่ห้อ CBC	7440-610-0001-366/61
41	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA/400W ยี่ห้อ CBC	7440-610-0001-371/62
42	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA/480W ยี่ห้อ CBC	7440-610-0001-376/62
43	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CBC 1000 VA 600W	7440-610-0001-380/62
44	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CBC ขนาด 1000VA/480 Watts	7440-610-0001-385/63
45	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ZIR-E-Series 1000VA/500W Empow	7440-610-0001-403/64
46	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON ICT2-LCD 1000VA.550W	7440-610-0001-425/64

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
47	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON ICT2-LCD 1000VA.550W	7440-610-0001-427/64
48	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON ICT2-LCD 1000VA.550W	7440-610-0001-428/64
49	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Samsung 743NX	7440-001-0006/135
50	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Samsung 743NX	7440-001-0006/161
51	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	จอคอมพิวเตอร์ Asus	7440-001-0006/188
52	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17"LCD Samsung 743 AX	7440-001-0006/194
53	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Samsung	7440-001-0006/195
54	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips 17S1SB full screen	7440-001-0006/210
55	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006/221
56	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006/231
57	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006/234
58	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006/237
59	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	จอคอมพิวเตอร์ Philips	7440-001-0006/243

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
60	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006/249
61	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Philips	7440-001-0006-235
62	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips 17S1SB full screen	7440-001-0006-288/55
63	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips 17S1SB full screen	7440-001-0006-299/55
64	จอคอมพิวเตอร์	1	ตัว	17" LCD Philips	7440-001-0006-300/55
65	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Philips	7440-001-0006-308/56
66	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips	7440-001-0006-309/56
67	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17 " Dell	7440-001-0006-313/56
68	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD philips	7440-001-0006-326/56
69	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	18.5 " LED LG	7440-001-0006-372/57
70	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	18.5 " LED LG	7440-001-0006-376/58
71	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	18.5 " LED LG	7440-001-0006-378/58
72	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	จอคอมพิวเตอร์ DELL LED 19.5"	7440-001-0006-400/58
73	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	จอคอมพิวเตอร์ Acer	7440-001-0006-454/59
74	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer	7440-001-0006-457/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
75	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Lenovo	7440-001-0006-472/60
76	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	จอคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาด 19.5 นิ้ว ยี่ห้อ Acer รุ่น S200HQLHd	7440-001-0006-531/61
77	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	LED ขนาด 19.5 นิ้ว ยี่ห้อ Acer รุ่น S200HQLHd	7440-001-0006-543/62
78	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Monitor 21.5" Lenovo_LED	7440-001-0006-579/63
79	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer	7440-001-0006-606/64
80	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ HP/V20 ขนาด 19.5 นิ้ว	7440-001-0006-634/64
81	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Monitor 19.5" HP	7440-001-0006-664/65
82	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Monitor 19.5" HP	7440-001-0006-666/65
83	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Philips	7440-001-0006/232
84	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Lg	7440-001-0006-361/57
85	โปรแกรมป้องกันไวรัส 250 ลิขสิทธิ์	1	โปรแกรม	โปรแกรมป้องกันไวรัส 250 ลิขสิทธิ์	7440-015-0001-004/66
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
86	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	SONY รุ่น KV-G14P2	7730-003-0002/004

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
87	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	SONY รุ่น KV-G14P2	7730-003-0002/005
88	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	ทีวีสีจอแอลอีดี พานาโซนิค TH-32A410T	7730-003-0003-020/58
89	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	ทีวีจอแอลอีดี 32"พานาโซนิค TH-32C400T	7730-003-0003-048/59
90	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	ทีวีสีแอลอีดี 49 นิ้ว พานาโซนิค TH-49ES630T	7730-003-0003-070/60
91	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	จอทีวีขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน ปรับได้	7730-003-0003-123/62
92	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Philips รุ่น LED TV 32 PHILIPS INTERNET TV	7730-003-0003-127/63
93	ตู้ Rack สำหรับใส่ DVR	1	ตู้	ตู้เร็คแขวนผนัง 19 นิ้ว สำหรับใส่ DVR	6760-018-0002-001/62
94	ไมโครโฟน	1	เครื่อง	ไมค์ขยายเสียงผ่านกระจก	5965-001-0003-070/67
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
95	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	ชาร์ป SB-29S	4110-002-0001-028/59
96	เครื่องทำน้ำร้อน	1	เครื่อง	กระติกน้ำร้อน ยี่ห้อ SHARP รุ่น KP-B36S	4520-001-0001-093/63
97	เครื่องนึ่งไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	หม้อนึ่งไฟฟ้าสแตนเลส	6530-003-4423-008/56
98	เครื่องทำน้ำเย็น	1	ตัว	ตู้น้ำเย็น	4110-002-0001-015/57
99	ตู้เย็น	1	ตัว	SANYO ขนาด 6 คิวบิกฟุต	4110-001-0001/02
100	ตู้เย็น	1	ตัว	ขนาด 3.4 คิว	4110-001-0001/11
101	ตู้เย็น	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MR-14PA-SL	4110-001-0001-140/63
102	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	1	เครื่อง	HW-808M	4520-001-0001-090/63
103	พัดลมแอร์ตั้งพื้น	1	ตู้	พัดลมแอร์ Conion ใหญ่	4140-001-0008-005/59
	ครุภัณฑ์การแพทย์				
104	เครื่องกรอฟัน	1	เครื่อง	เครื่องดูดละอองน้ำลายและเลือด (External Oral Suction) ยี่ห้อ COXO	6515-035-0206-008/63
105	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Zoll รุ่น E-Series	6515-027-3002-016/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
106	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Zoll รุ่น E-Series	6515-027-3002-017/59
107	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Aitecs	6515-025-3001/006
108	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Aitecs	6515-025-3001/015
109	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Alaris GW	6515-025-3001-045/56
110	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	เครื่องควบคุมการให้ยาได้ชั้นผิวหนัง	6515-025-3002-020/60
111	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	เครื่องควบคุมการให้ยาได้ชั้นผิวหนัง	6515-025-3002-022/60
112	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Micropump รุ่น Thalapump 20	6515-025-3002-026/62
113	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	Syringe Diver ยี่ห้อ Micrel รุ่น Thalapump20	6515-025-3002-027/63

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
114	เครื่องควบคุมการให้อาหารทาง หลอดอาหาร	1	เครื่อง	Noa3 Enteral	6515-025-3003-003/63
115	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	Weight Adult WEA-OCC-04	6530-008-0511-016/55
116	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	เครื่องชั่งน้ำหนัก มีวัดส่วนสูง 160 กก.	6530-008-0511-030/58
117	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลพร้อมที่วัด ส่วนสูง ระบบสปริง	6530-008-0511-036/58
118	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลพร้อมมีวัด ส่วนสูง ขนาด 160 กก.	6530-008-0511-040/59
119	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง ขนาด 160กก. ZT-160	6530-008-0511-043/59
120	เครื่องชั่งน้ำหนัก	1	เครื่อง	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสปริงพิกัด กำลัง 160 กก. พร้อมชุดวัดส่วนสูง 70-190 ซม. รุ่นมาตรฐานตัวเครื่อง วัสดุทำด้วยเหล็กหล่อ	6530-008-0511-049/60

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
121	เครื่องซัคชั่น	1	เครื่อง	เครื่องดูดละอองน้ำลายและเลือด (External Oral Suction) ยี่ห้อ COXO	6515-035-0206-009/63
122	เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร	1	เครื่อง	BM2	6515-035-0206-014/60
123	เครื่องดูดเสมหะ	1	เครื่อง	Suction Mobile	6515-036-0002-011/55
124	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	1	เครื่อง	เครื่อง Transport monitor	6515-027-1006-013/58
125	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	1	เครื่อง	เครื่อง Transport monitor	6515-027-1006-014/58
126	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	ยี่ห้อ GE รุ่น Logiq P7	6525-006-0001-006/59
127	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Mindray รุ่น iPM-9800	6515-027-1006-010/56
128	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	ตัว	ยี่ห้อ Longfian รุ่น Jay-5 ขนาด 5 ลิตร	6515-003-4407-001/64

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
129	เครื่องพ่นยา	1	เครื่อง	ยี่ห้อ FLAEM รุ่น F2000	6515-039-2824/02
130	เครื่องวัดความดัน Manual พร้อมกล่อง	1	เครื่อง	Blood Pressure	6515-069-1201-104/55
131	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ OMRON รุ่น HFM-907	6515-069-1201-061/54
132	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน NIBP Mindray รุ่น VS-600	6515-069-1201-176/59
133	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ A รุ่น UA-651	6515-069-1201-216/63
134	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล รุ่น UA-651	6515-069-1201-225/63
135	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ ALL WELL รุ่น 2005	6515-069-1201-253/64
136	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ A&D รุ่น UA651	6515-069-1201-336/65
137	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ยี่ห้อ A&D รุ่น UA651	6515-069-1201-337/65

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
138	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ยี่ห้อ A&D รุ่น UA651	6515-069-1201-340/65
139	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เครื่องวัดความดันโลหิตระบบ ดิจิตอล HEM-7111	6515-069-1201-76/55
140	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบมี ล้อเลื่อน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM-907	6515-069-1201-120/57
141	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบมี ล้อเลื่อน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP 1300	6515-069-1201-189/60
142	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนใน เลือด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Masimo รุ่น RAD 97	6515-026-1002-020/62
143	เครื่องวัดระดับความเข้มข้น ออกซิเจนกระแสเลือด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Masimo rad-8	6515-026-1005-002/57
144	เครื่องวัดระดับความเข้มข้นออกซิเจน ในเลือด	1	เครื่อง	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา รุ่น Radical 8 MASIMO	6515-026-1005-003/57

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
145	เครื่องวัดระดับความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด	1	เครื่อง	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา รุ่น Radical 8 MASIMO	6515-026-1005-006/57
146	เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง	1	เครื่อง	Siriraj Phototherapy Lamp	6515-031-0201/01
147	ตู้ข้างเตียง	1	ตู้	ตู้ข้างเตียงไม้ มีล้อ บูโฟเมก้าขาว	6530-031-0005-031/54
148	ตู้ข้างเตียง	1	ตัว	ตู้ข้างเตียงไม้ มีล้อ บูโฟเมก้าขาว	6530-031-0005-035/54
149	ตู้ข้างเตียง	1	ตู้	ตู้ข้างเตียง KYB1	6530-031-0005-078/59
150	ตู้ข้างเตียง	1	ตู้	KYB1	6530-031-0005-159/59
151	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์	1	ตู้	ประตูกระจก 2 ประตู ขนาด 120 x 70 x 200	6515-039-5129-008/56
152	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์	1	ตู้	sanden intercool /SDC 1000 AY ขนาด1200*600*2050มม.ขนาด ความจุ 1040ลิตร 37คิว	6515-039-5129-015/58
153	ตู้อ่านฟิล์ม	1	ตัว	ตู้อ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ขนาด 1 ช่อง ฟิล์ม วีซี	6525-003-0002-010/57

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
154	โต๊ะกลมเตียง	1	ตัว	โต๊ะกลมเตียงสแตนเลส	6530-034-1001-024/58
155	โต๊ะกลมเตียง	1	ตัว	โต๊ะกลมเตียง ระบบไฮดรอลิก	6530-034-1001-041/58
156	โต๊ะกลมเตียง	1	ตัว	โต๊ะกลมเตียง	6530-034-1001-054/59
157	โต๊ะกลมเตียง	1	ตัว	โต๊ะกลมเตียง	6530-034-1001-059/59
158	โต๊ะกลมเตียง	1	ตัว	โต๊ะกลมเตียง	6530-034-1001-096/59
159	ถังขยะสแตนเลสล้อเลื่อน	1	ถัง	ถังขยะกลมสแตนเลส เท้าเหยียบ มี ฝามีสื่อ ขนาด 15" x 20"	6530-042-0001-015/55
160	ถังขยะสแตนเลสล้อเลื่อน	1	ถัง	ถังขยะสแตนเลส	6530-042-0001-030/62
161	ถังขยะสแตนเลสล้อเลื่อน	1	ถัง	ถังขยะสแตนเลสมีสื่อ	6530-042-0001-036/63
162	รถเข็น	1	คัน	รถเข็นชนิดนั่ง	6530-038-1201-018/58
163	รถเข็น	1	ตัว	รถเข็นชนิดนั่ง	6530-038-1201-032/59
	ครุภัณฑ์โรงงาน				
164	สว่านไร้สาย	1	เครื่อง	Bosch	3413-001-0001-004/58
165	สว่านไร้สาย	1	เครื่อง	Bosch	3413-001-0001-007/63

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
166	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	สีน้ำตาล	7110-006-0007/071
167	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	สีน้ำตาล	7110-006-0007/089
168	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	สีน้ำเงิน	7110-006-0007/156
169	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-324/58
170	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-325/58
171	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-328/58
172	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-401/58
173	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมขาเหล็กมีพนักพิงสีน้ำตาล	7110-006-0007-455/58
174	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมขาเหล็กมีพนักพิงสีน้ำตาล	7110-006-0007-456/58
175	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมขาเหล็กมีพนักพิงสีน้ำตาล	7110-006-0007-458/58
176	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-508/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
177	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-637/60
178	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-639/60
179	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-640/60
180	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-641/60
181	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-642/60
182	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-643/60
183	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-644/60
184	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-645/60
185	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-646/60
186	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-647/60
187	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังน้ำตาล	7110-006-0007-649/60
188	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-740/59
189	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-741/59
190	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-746/59
191	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-747/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
192	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-748/59
193	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-749/59
194	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-752/59
195	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-753/59
196	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-754/59
197	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-755/59
198	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-760/59
199	เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	เก้าอี้	7110-006-0007-761/59
200	เก้าอี้ประชุม	1	เครื่อง	เก้าอี้ประชุมสีน้ำเงิน	7110-006-0007-235/56
201	เก้าอี้ประชุม	1	ตัว	เก้าอี้ประชุมหนังสีน้ำตาล	7110-006-0007-408/58
202	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	โครงอัลลอยด์ บุนวมสีน้ำตาล มี 5	7110-006-0002/06
203	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	โครงอัลลอยด์ บุนวมสีน้ำตาล มี 5 ล้อ	7110-006-0002/11
204	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้สำนักงาน TK35	7110-006-0002/164
205	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้ TK 35	7110-006-0002/206

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
206	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	โครงอัลลอยด์ บุนวมสีน้ำตาลมี 5 ล้อเลื่อน	7110-006-0002/34
207	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้ขาเหล็กมีล้อ TK35	7110-006-0002-232/55
208	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้ TK 35 ขาเหล็ก	7110-006-0002-419/58
209	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้ทำงานขาเหล็กมีล้อ	7110-006-0002-504/59
210	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	เก้าอี้สำนักงาน TK 35 ขาเหล็ก	7110-006-0002-520/59
211	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	1	ตัว	SK002 W 55*D 55* H 85 cm.	7110-006-0002-697/67
212	เก้าอี้หมุนปรับได้	1	ตัว	เก้าอี้บาร์เดียมมีล้อปรับ โช้ค	7110-006-0015-048/58
213	เก้าอี้หมุนปรับได้	1	ตัว	เก้าอี้บาร์เดียมมีล้อปรับ โช้ค	7110-006-0015-049/58
214	เก้าอี้หมุนปรับได้	1	ตัว	เก้าอี้บาร์สูง หนังสือฟ้า	7110-006-0015-052/58
215	เก้าอี้หมุนปรับได้	1	ตัว	เก้าอี้บาร์สูง หนังสือฟ้า	7110-006-0015-053/58
216	เก้าอี้หมุนปรับได้	1	ตัว	เก้าอี้บาร์สีม่วง โช้ค	7110-006-0015-055/58
217	เครื่องคำนวณ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Canon รุ่น MP 1211	7420-001-0001-015/63
218	เครื่องถ่ายเอกสารขนาดตั้งโต๊ะระบบ ดิจิตอล	1	เครื่อง	เคียวเซร่า ECOSYS 2035 dn	7430-003-0004-006/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
219	เครื่องโทรสาร	1	เครื่อง	พานาโซนิค KX-FP701CX	5815-001-0001/003
220	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Carrier wall type 18,000 BTU	4120-001-0006-029/59
221	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ขนาด 32000 บีทียู	4120-001-0008/043
222	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 25000 BTU	4120-001-0008-105/59
223	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ CARRIER wall type ขนาด 25000 BTU	4120-001-0008-109/60
224	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ CARRIER wall type ขนาด 25000 BTU	4120-001-0008-113/60
225	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ CARRIER ขนาด60000BTU	4120-001-0009/023/59
226	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TOSHIBA Inverter ตั้งแขวน R-410 RAV-SM804ATP-T/RAV-SM807C TP-Tขนาด23900BTU	4120-001-0007-026/58
227	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด 36000 BTU	4120-001-0009-063/68
228	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด 36000 BTU	4120-001-0009-064/68

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
229	โซฟา	1	ตัว	ทำด้วยหนังเทียมสีน้ำตาลเงินแบบบุ นวม ชนิด 5 ที่นั่ง	7110-015-0003/01
230	โซฟา	1	ตัว	โซฟาเดี่ยว	7110-015-0005/015
231	โซฟา	1	ตัว	โซฟา SU ไคน่า 3 ที่นั่ง	7110-015-0005-023/58
232	โซฟา	1	ตัว	โซฟาหนังรุ่นไคน่า	7110-015-0005-040/58
233	โซฟา	1	ตัว	โซฟาหนังตัวยาว 3 ที่นั่ง	7110-015-0005-089/59
234	โซฟา	1	ตัว	โซฟาเบด ปรับเอนได้ เบาะหนัง	7110-015-0005-109/59
235	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตู้	ตู้ 3 ชั้น	7123-001-0006-023/55
236	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตัว	3 ชั้น โถ่ง	7125-001-0006-182/58
237	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตัว	ตู้เก็บของ 3 ชั้น โถ่ง สีเหลือง	7125-001-0006-184/58
238	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตัว	ตู้ไม้ 4 ชั้น ไม่มีฝาปิด	7125-001-0006-231/60
239	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตัว	ตู้ไม้ 3 ชั้น	7125-001-0006-023/55
240	ตู้เก็บของทำด้วยไม้	1	ตัว	ตู้ไม้ 4 ชั้น ไม่มีฝาปิด	7125-001-0006-232/60
241	ตู้เสื้อผ้า	1	ตู้	ชนิดไม้ 2 บาน ประตู ยี่ห้อ VPF	7110-018-0003/004
242	โต๊ะทำงานไม้	1	โต๊ะ	ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.75	7110-007-0016-047/56

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
243	โต๊ะประชุม	1	ตัว	โต๊ะเนกประสงค์ 60x180 ซม.	7110-007-0008-048/55
244	โต๊ะประชุม	1	ตัว	โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 75x180 ซม.	7110-007-0008-057/56
245	โต๊ะสำหรับวางไมโครคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	โต๊ะวางคอม 1.20 ม. สีบรีช	7110-007-0020/059
246	โต๊ะสำหรับวางไมโครคอมพิวเตอร์	1	ตัว	ขนาด 1.20 ม.	7110-007-0020-038
247	โต๊ะสี่เหลี่ยม ทำด้วยไม้มีลิ้นชัก	1	ตัว	โต๊ะทำงาน 1 เมตร	7110-007-0016/009
248	โต๊ะหน้าขาว	1	ตัว	ขาโต๊ะเป็นสแตนเลส ขนาด 60X180 ซม.	7110-007-0008/03
249	โต๊ะหน้าขาว	1	ตัว	โต๊ะเนกประสงค์โฟมเก้าอี้ขาว 2 ด้าน ขนาด 60*120*75 cm.	7110-007-0028-138/65
250	โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่	1	เครื่อง	ยี่ห้อ realme รุ่น C21	5805-001-0004-062/64
251	โทรศัพท์ภายใน	1	เครื่อง	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic	5805-001-0002/73
252	พัดลม	1	ตัว	พัดลมปรับสูง ยี่ห้อ HATARI รุ่น HTS18M2 ขนาด 18 นิ้ว	4140-001-0001-279/64
253	พัดลมโคงจร	1	ตัว	ยี่ห้อ HITACHI ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0004-022/56




รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
254	พัดลม โจร	1	ตัว	ยี่ห้อ HITACHI ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0004-063/59
255	พัดลม โจร	1	ตัว	ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0004-121/58
256	พัดลม โจร	1	เครื่อง	พัดลม โจร 16 นิ้ว Mitsubishi	4140-001-0004-137/58
257	พัดลม โจร	1	ตัว	พัดลม โจร 16 นิ้ว	4140-001-0004-138/58
258	พัดลม โจร	1	ตัว	พัดลม โจร 16 นิ้ว	4140-001-0004-151/58
259	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตารี	4140-001-0001-028/57
260	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	พัดลมตั้งพื้น มิตซูบิชิ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001-050/58
261	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	พัดลมตั้งพื้น 18" ฮาร์ป	4140-001-0001-052/58
262	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว มิตซูบิชิ	4140-001-0001-068/61
263	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	Hatari Industrial รุ่น IP 22M1 ขนาด 22 นิ้ว	4140-001-0001-073/61
264	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	ตัว	ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตารี	4140-001-0004-031/57
265	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	พัดลม ยี่ห้อ PROTECH สีเทา ปรับ ความสูงไม่ได้ หน้าปัด 14 นิ้ว	4140-0001-078/61

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ตามคำสั่งที่ 19235/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
266	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001-022/56
267	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	พัดลมตั้งพื้น มิตซูบิชิ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001-051/58
268	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	ยี่ห้อ Tiger หน้าปัดขนาด 16 นิ้ว สี ชมพู ปรับความสูงได้	4140-001-0001-083/61
269	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อฮาดารี	4140-001-0004-029/57
270	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว มิตซูบิชิ W 16-GV	4140-001-0007-040/60
271	พัดลมเพดาน	1	เครื่อง	พัดลมโฉบ มิตซูบิชิ 16"	4140-001-0004-154/58
272	ม้านั่งยาว	1	ตัว	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	7110-013-0001/017
273	ม้านั่งยาว	1	ตัว	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	7110-013-0001/071
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
274	หม้อแปลง	1	เครื่อง	หม้อแปลง ขนาด 100 kva	Pea 33-2758
275	หม้อแปลง	1	เครื่อง	หม้อแปลง ขนาด 800 kva	SN: 00022035

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ..... สยามบรมราชกุมารี ระยอง.....	
วัน/เดือน/ปี: ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หัวข้อ: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน ๒๗๕ รายการ.....	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ.....	
Link ภายนอก:	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวชไมพร คัดสม) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวชานวี วัฒนารากุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	