

## แบบการประเมินการใช้ยา Levetiracetam inj 500 mg

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

### ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... AN.....อายุ.....ปี

สิทธิการรักษา.....

Diagnosis/Underlying disease.....

### ยาที่ต้องการ

Levetiracetam inj 500 mg

### เหตุผลประกอบการใช้ยา

ผู้ป่วยมีข้อห้ามในการใช้ยาในกลุ่ม First generation

( ) Diazepam inj 10 mg/2 mL

( ) Phenytoin inj 250 mg/5 mL

( ) Phenobarbital inj 200 mg

( ) Sodium valproate inj 400 mg

ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เป็น first-line drug หรือยาที่ควรเลือกใช้ก่อน Levetiracetam

( ) Diazepam inj 10 mg/2 mL

( ) Phenytoin inj 250 mg/5 mL

( ) Phenobarbital inj 200 mg

( ) Sodium valproate inj 400 mg

อื่นๆ(ระบุ).....

(Consult อายุรแพทย์แล้วโปรดระบุชื่อแพทย์ที่รับconsult .....)

### ขนาดยา

ผู้ป่วยมีการทำงานของไตปกติ

ผู้ป่วยมีการทำงานของไตผิดปกติ CrCl  $\leq$  80 mL/min

ได้รับขนาด.....มิลลิกรัมต่อวัน (ปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตแล้ว)

.....

( )

แพทย์ผู้ส่งจ่าย

วันที่.....

หมายเหตุ: กรณี แพทย์ GP ใช้เหตุประกอบการใช้ยาอื่นๆ โปรด consult อายุรแพทย์